



Коммерческое предложение № 391 от 02.06.2024

Орион-40-1000-Линза-RGBW-DMX-740-L10x65

Цена 1 шт. **33500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Орион-40-1000-Линза-RGBW-DMX-740-L10x65 имеет мощность 42 Вт и яркость 3120 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1023x181x107 мм при массе 2,6 кг. Угол рассеивания 10x65 градусов.



Электрические

Интерфейс управления:	DMX
Мощность, Вт	42
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Протокол управления	DMX

Светотехнические

Цвет свечения:	RGBW
Световой поток, лм	3120
Угол свечения, °	10x65
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	74
Тип кривой силы света	осевая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1023x181x107
Масса, кг	2,6
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	104,6
Ширина упаковки, см	11,6
Высота упаковки, см	6,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,9
Объём упаковки, м³	0,008



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2

27.40