



---

**Коммерческое предложение № 622 от 22.12.2025**

**Архитектурный светодиодный светильник  
(прожектор) АСС-24 25 Вт(W), 2400 Лм, IP54**

## Цена 1 шт. 19100р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: 112214

### Описание товара

Осветите свой проект в лучшем свете с архитектурным светодиодным прожектором АСС-24! Этот многофункциональный прожектор предлагает возможность выбора между заливым и лучевым светом, а также доступен с монохромными или RGB светодиодами, что делает его идеальным для любых архитектурных нужд. Настраиваемые углы рассеивания и различные варианты цветовой температуры позволяют точно подстроить освещение под конкретные требования вашего проекта. Прожектор обеспечивает высокую степень защиты IP54, что гарантирует его долговечность и надежность в различных условиях эксплуатации. Весом всего 2850 грамм, он легко монтируется и обслуживается. Выбирайте АСС-24 для качественного и эффективного освещения!

Архитектурный светодиодный прожектор АСС-24 может использоваться в качестве заливного (в варианте без вторичной оптики) или лучевого, по желанию Заказчика. Прожектор может быть также выполнен с цветными монохромными светодиодами или светодиодами RGB (по запросу будет предоставлена возможность комплектации для аналогового либо цифрового DMX-управления)

Технические характеристики:

- **Потребляемая мощность:** 25 Вт
- **Напряжение питания:** 220 В
- **Частота тока:** 50 Гц
- **Количество светодиодов:** 24 шт
- **Световой поток:** 2400 лм
- **Цветовая температура:**
  - - 3000 К
  - - 4000 К
  - - 4500 К
  - - 5000 К
  - - 6000 К
- **Производитель светодиодов:** Epistar
- **Кривая силы света:** Д - косинусная Г - глубокая К - концентрированная
- **Угол рассеивания:** 5°8°10°15°30°45°60°90°120°
- **Степень IP-защиты:** IP 54
- **Климатическое исполнение:** УХЛ 3
- **Срок службы светодиодов:** не менее 50 000 часов
- **Габаритные размеры:** 320x170x105 мм
- **Вес:** 2850 гр



---

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2

27.40