



Коммерческое предложение № 449 от 22.12.2025

Архитектурный светодиодный светильник АСС-9-00
10 Вт(W), 900 Лм, IP65



Цена 1 шт. **8200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **112255**

Описание товара

Освещение имеет важное значение в архитектурном дизайне, и светодиодный прожектор ACC-9-00 предлагает идеальное решение для создания эффектной подсветки фасадов, лестниц или ландшафтного дизайна. Этот встраиваемый светильник обладает высокой степенью защиты IP65, что обеспечивает его долговечность и надежность в эксплуатации в различных погодных условиях. Благодаря возможности выбора цветовой температуры от 3000К до 6000К и опции цветных или RGB светодиодов, ACC-9-00 позволяет создать уникальную атмосферу для любого пространства. Углы рассеивания света варьируются от 5° до 120°, что позволяет осуществлять как точечное, так и широкое освещение. Эффективность и адаптируемость делают этот светильник идеальным выбором для тех, кто стремится к совершенству в деталях своего проекта. Освещение играет ключевую роль в архитектурном дизайне, и светодиодный прожектор ACC-9-00 представляет собой идеальное решение для создания эффектной подсветки фасадов, лестниц или ландшафтного дизайна. Этот встраиваемый светильник обладает высокой степенью защиты IP65, что гарантирует его долговечность и надежность в эксплуатации в различных погодных условиях. С возможностью выбора цветовой температуры от 3000К до 6000К и опцией цветных или RGB светодиодов, ACC-9-00 позволяет создать уникальную атмосферу для любого пространства. Углы рассеивания света варьируются от 5° до 120°, обеспечивая точечное или широкое освещение по вашему выбору. Эффективность и адаптируемость делают этот светильник идеальным выбором для тех, кто стремится к совершенству в деталях своего проекта. Встраиваемый архитектурный светодиодный светильник ACC-9-00 может быть использован в качестве фасадной или лестничной подсветки или ландшафтного оформления дорожного покрытия. Возможно исполнение с цветными светодиодами и светодиодами RGB

Технические характеристики:



- **Потребляемая мощность:** 10 Вт
- **Напряжение питания:** 220 В
- **Частота тока:** 50 Гц
- **Количество светодиодов:** 9 шт
- **Световой поток:** 900 лм

- **Цветовая температура:**

- - 3000 K
- - 4000 K
- - 4500 K
- - 5000 K
- - 6000 K

- **Производитель светодиодов:** Epistar

- **Кривая силы света:** Д - косинусная, Г - глубокая, К - концентрированная

- **Угол рассеивания:** 5° 8° 10° 15° 30° 45° 60° 90° 120°

- **Степень IP-защиты:** IP 65

- **Климатическое исполнение:** УХЛ 1

- **Срок службы светодиодов:** не менее 50 000 часов

- **Габаритные размеры:** Ø160x90 (встр.Ø115x85) мм

- **Вес:** 900 гр



ЛУЧШИЙ СВЕТ

ООО "Лучший свет", ИНН 5906110957
199155, г. Санкт-Петербург,
ул. Уральская, 17к1Д

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2

27.40