



ЛУЧШИЙ СВЕТ

ООО "Лучший свет", ИНН 5906110957
199155, г. Санкт-Петербург,
ул. Уральская, 17к1Д

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

Коммерческое предложение № 426 от 22.12.2025



ЛУЧШИЙ СВЕТ

ООО "Лучший свет", ИНН 5906110957
199155, г. Санкт-Петербург,
ул. Уральская, 17к1Д

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

KASKAD-120



Цена 1 шт. Цена по запросу

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **115742**

Описание товара

Светодиодный светильник KASKAD-120 имеет мощность 120 Вт и яркость 15600 лм (130 лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - 48. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 687x189x64 мм при массе 2,5 кг. Угол рассеивания 160 градусов (тип КСС ШАЗ). KASKAD-120: мощный и яркий светодиодный светильник для различных задач KASKAD-120 — это светодиодный светильник, который обеспечивает яркое и равномерное освещение. Он идеально подходит для использования в различных помещениях и на открытых площадках.

Основные характеристики: Мощность: 120 Вт.

Яркость: 15600 лм (130 лм/Вт).

Индекс цветопередачи (CRI): не менее 70.

Степень пылевлагозащиты: IP65.

Способ крепления: 48.

Гарантия: 3 года.

Габаритные размеры: 687x189x64 мм.

Масса: 2,5 кг.

Угол рассеивания: 160 градусов (тип КСС ШАЗ).

Светильник KASKAD-120 имеет высокую степень пылевлагозащиты IP65, что позволяет использовать его в условиях повышенной влажности и запылённости.

Благодаря высокой яркости и широкому углу рассеивания, светильник KASKAD-120 обеспечивает равномерное освещение больших площадей. Это делает его идеальным выбором для освещения производственных цехов, складов, торговых залов, спортивных площадок и других объектов.

Кроме того, светильник KASKAD-120 отличается высокой надёжностью и долговечностью. Он изготовлен из качественных материалов и имеет прочную конструкцию. Это гарантирует его долговечность и стабильную работу на протяжении всего срока службы.

В целом, светильник KASKAD-120 является отличным выбором для тех, кто ищет мощный и надёжный светильник для освещения различных объектов. Он обеспечивает яркое и равномерное освещение, имеет высокую степень защиты от пыли и влаги, а также отличается долговечностью и надёжностью.

Если вы ищете качественный и эффективный светильник для освещения больших площадей, то KASKAD-120 будет отличным выбором.

**Электрические**

Мощность, Вт	120
Напряжение питания, В	230
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	96

Светотехнические

Световой поток, лм	15600
Угол свечения, °	160
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	130
Тип кривой силы света	ШАЗ
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	687x189x64
Масса, кг	2,5
Тип крепления	48

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP65
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °С	от -45 до +50

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.25.123-00000051
ОКПД2	27.40