сайт: lutshiysvet.ru e-mail: info@lutshiysvet.ru телефон: 8 (812) 425-12-18

Коммерческое предложение № 756 от 03.06.2024

Альфард-60-1000-Линза-740-L50

Цена 1 шт. **12600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

×

Описание товара

Светодиодный светильник Альфард-60-1000-Линза-740-L50 имеет мощность 60 Вт и яркость 8000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - винт-петли. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1035x108x89 мм при массе 2,4 кг. Угол рассеивания 50 градусов.

сайт: lutshiysvet.ru e-mail: info@lutshiysvet.ru 8 (812) 425-12-18 телефон:

Электрические

Напряжение питания, В176-264Частота напряжения электропитания, Гц50Тип питанияACКоэффициент мощности (Pf), не менее0,98Коэффициент пульсации (Кп), не более, %1	Мощность, Вт	60
Тип питания AC Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98	Напряжение питания, В	176-264
Коэффициент мощности (Pf), не менее 0,98	Частота напряжения электропитания, Гц	50
	Тип питания	AC
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
	Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	8000
Угол свечения, °	50
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	133
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1035x108x89
Масса, кг	2,4
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия

УФ-стабилизированный Материал оптического элемента поликарбонат

УФ-стабилизированный Материал рассеивателя поликарбонат


Тип рассеивателя прозрачный Тип крепления винт-петли

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-15
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	1
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	108,1
Ширина упаковки, см	10,9
Высота упаковки, см	9,3
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,9
Объём упаковки, м³	0,011



×

сайт: lutshiysvet.ru e-mail: info@lutshiysvet.ru телефон: 8 (812) 425-12-18

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2 27.40