



ЛУЧШИЙ СВЕТ

ООО "Лучший свет", ИНН 5906110957
199155, г. Санкт-Петербург,
ул. Уральская, 17к1Д

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

Коммерческое предложение № 703 от 22.12.2025



SRC-181-240V контроллер DMX

Цена 1 шт. **Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул:

Описание товара

Данный контроллер имеет выход подключения по протоколу DMX 512. Контроллер можно подключать через протокол DMX 512 к световым пультам, компьютерам с соответствующим программным обеспечением. Контроллер имеет 10 программ с возможностью диммирования светового потока и выбора скорости программ: Программа D1 дает фиксированный красный цвет с возможностью увеличения или уменьшения яркости свечения от 0 до 100% (6 режимов)

1. Программа D2 дает фиксированный зеленый цвет с возможностью увеличения или уменьшения яркости свечения от 0 до 100% (6 режимов)
2. Программа D3 дает фиксированный салатовый цвет с возможностью увеличения или уменьшения яркости свечения от 0 до 100% (6 режимов)
3. Программа D4 дает фиксированный синий цвет с возможностью увеличения или уменьшения яркости свечения от 0 до 100% (6 режимов)
4. Программа D5 дает фиксированный фиолетовый цвет с возможностью увеличения или уменьшения яркости свечения от 0 до 100% (6 режимов)

Совместим с LN-FCB-4W-25M-240V-RGB, LT-FCB-WF-3528-60L-100M, LED-UFL-4W

Упаковка:

4 шт. в коробке

Вес нетто 1 кор. - 5,30 кг. Вес брутто 1 кор. - 6,50 кг.

SRC-181-240V контроллер DMX- это высококачественное устройство, предназначенное для управления световыми приборами в системах освещения и световых шоу.

Основные характеристики:

напряжение питания: 240 В;

количество каналов DMX: 18;

максимальная нагрузка на канал: 300 Вт;

поддержка протоколов DMX-512 и RDM;

защита от короткого замыкания и перегрузки;

компактный и прочный корпус.

Контроллер SRC-181-240V DMX обеспечивает точное и стабильное управление световыми приборами, позволяя создавать разнообразные эффекты и сценарии освещения. Устройство поддерживает протоколы DMX-512 и RDM, что обеспечивает совместимость с широким спектром световых приборов и позволяет управлять ими с помощью программного обеспечения.

Благодаря высокой мощности и большому количеству каналов, контроллер SRC-181-240V DMX подходит для использования в крупных проектах, таких как концертные залы, театры, клубы и другие места, где требуется профессиональное освещение.

Устройство имеет защиту от короткого замыкания и перегрузки, что обеспечивает безопасность при эксплуатации. Компактный и прочный корпус контроллера SRC-181-240V DMX позволяет легко интегрировать его в различные системы освещения.

SRC-181-240V контроллер DMX – это надёжное и эффективное устройство, которое поможет вам создать уникальные световые эффекты и обеспечить профессиональное освещение в вашем проекте.



**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	150
Ширина упаковки, см	340
Высота упаковки, см	330
Масса брутто, кг	2,5